



## FKS PRINTJOG JL-350



### Anti-Statik-Glattstoßen



- Perfekte Bogenvereinzelnung und kantengenaues Glattstoßen • Papier belüften • Bogen trennen • Stapel glattstoßen • Gleichzeitig: Rütteln und mit ionisierter Trennluft separieren!

# FKS PRINTJOG JL-350

## Der FKS-Papier-Rüttler mit starker Rüttelintensität und extrem effektiver Trennluft!

Der leistungsstarke Papier-Rüttler FKS PrintJog JL-350 ist zum Einsatz im Umfeld aller Papierverarbeitungs-Aufgaben konzipiert:

- optimale Bogen-Vereinzelung vor dem Einstapeln in Anlegern aller Art.
- kantengenaues Glattstoßen vor weiterer Verarbeitung, Verpackung, etc.

Der hohe Rüttel-Effekt mit stufenlos regelbarem Motorantrieb im Verbund mit extrem starker Trennluft aus integrierten Air-Jets bewirkt in kürzester Zeitspanne optimales Glattstoßen und eine effektive Bogentrennung.

Die Anti-Statik-Ausstattung ionisiert die Trennluft und bewirkt eine Bogentrennung auch bei elektrostatisch aufgeladenen Papierqualitäten. Optimal geeignet für digitale Druckbogen!



Das funktionelle Bedien-Panel für alle Einstell-Optionen bietet auch einen Intervall-Timer mit automatischer Vorwahl-Abschaltung – inklusive Fußschalter –Start/Stop.

### Anti-Statik durch ionisierte Trennluft!

Der Rütteltisch ist mit Luftaustritts-Öffnungen, den Air-Jets, ausgestattet. Damit ist gesichert, daß mit wenig Zeitaufwand für jede Papierqualität ein einwandfreies Glattstoßen und Bogen-Trennen erzielt wird. Mit oder ohne Trennluft-Einsatz möglich.

### Technische Daten:

Ausführung:	Bodenstandmodell mit feststellbaren Rollen
Papierformat:	min: 125 x 176 mm, max: 320 x 450 mm
Füllhöhe:	max: 90 mm
Anti-Statik-Ausstattung:	integrierte Ionisierungs-Einrichtung
Rütteltisch-Neigung:	stufenlos einstellbar
Rüttel-Intensität:	stufenlos wählbar von schwach bis extrem stark
Trennluft:	stufenlos justierbar von Null bis zu scharfer Trennluft
Funktionen:	Wiederhol-Taktung durch Timer, Dauerlauf-Arbeitsweise, Fußschalter-Auslösung
Rüttel-Antrieb:	Motor mit excentrischer Unwucht
Stromversorgung:	230V, 50 Hz, 700W
Abmessungen in mm:	1090 (H) x 405 (B) x 410 (T), Gewicht: 35 kg

Im Zuge permanenter Produkt-Weiterentwicklung können technische Daten zum Zeitpunkt einer Auslieferung abweichen. Es gelten nur die zeitnah zur Lieferung aktuell gültigen Datenblätter. Ggf. bitte anfordern



FKS HAMBURG Ing. Fritz Schroeder GmbH & Co.KG  
22041 Hamburg Neumann-Reichardt-Str. 36-38  
Tel: 040 73 60 770 Fax: 040 73 60 77 22 E-Mail: [info@fks-hamburg.de](mailto:info@fks-hamburg.de)  
Internet: [www.fks-hamburg.de](http://www.fks-hamburg.de)

# FKS PrintJog JL-350

## Anti-Static-Jogger



## Specifications FKS PrintJog JL-350

<b>Paper size:</b>	125 x 176 mm (min.) 320 x 450 mm (max.)
<b>Loading of tray:</b>	90 mm (max.)
<b>Type of model:</b>	Floor-stand-model incl. castors
<b>Anti-Static-Outfit:</b>	Integrated Ionization unit
<b>Jogging-Intensity:</b>	Stepless adjustable
<b>Tilt of jogging table:</b>	Stepless adjustable
<b>Air separation:</b>	Stepless adjustable
<b>Jogging-drive:</b>	Unbalanced motor-drive

<b>Features:</b>	Timer for intervall-jogging Permanent-jogging Footswitch-operation
<b>Panel:</b>	Continuous operation Footswitch Automatic-intervall-controls Air separation
<b>Power supply:</b>	230 V, 50 Hz, 700 W
<b>Dimensions (L x W x H):</b>	405 mm x 410 mm x 1.090 mm
<b>Weight:</b>	35 kg